

Baubeschlag | Türdrücker 111 | Soft Touch

Hardware | Lever Handle 111 | Soft Touch

HEWI



# Türdrücker 111 | Soft Touch

## Lever Handle 111 | Soft Touch

Für den Türdrücker 111 Soft Touch verwendet HEWI Thermoplastisches Polyurethan (TPU). Dieser Werkstoff vereint die Eigenschaften von Gummi und thermoplastischem Kunststoff. Er hat eine samtig weiche Oberfläche:

- Angenehme Haptik und mattierte Oberflächenstruktur
- Beste Abriebfestigkeit seiner Materialklasse
- Hohe UV-Beständigkeit
- Keine Druckverformung
- Ohne Weichmacheranteile

HEWI uses thermoplastic polyurethane (TPU) for the Soft Touch lever handle 111. This material unites the properties of rubber and thermoplastic synthetic material. It has a velvety soft surface:

- Tactile and matt surface structure
- Top abrasion resistance in its class
- High resistance to UV radiation
- No pressure deformation
- Non use of plasticizers



---

Türdrücker 111 Soft Touch mit Rosetten in schwarz matt (90).

---

Lever handle 111 Soft Touch with roses in black with a matt surface (90).

---

Im Startsortiment ist das Türdrückermodell 111 mit dem passenden Knopf enthalten. Erhältlich sind die beiden HEWI Farben schwarz (90) und anthrazitgrau (92) in matter Oberfläche.

The starter range includes the lever handle model 111 with the matching knob. The two HEWI colours jet black (90) and anthracite grey (92) are available with a matt surface.



---

Türdrücker 111 Soft Touch mit Rosetten in anthrazitgrau matt (92).



---

Lever handle 111 Soft Touch with rose in anthracite grey with a matt surface (92).


---

# Produktübersicht

## Product Overview




### Büro- und Zimmertüren | Office and room doors



Zimmergarnitur (Basis-Technik) | Standard door fitting (Basic-Technology)  
 Zimmergarnitur (H-Technik) | Standard door fitting (H-Technology)  
 Feuerschutzgarnitur (H-Technik) | Fire door fitting (H-Technology)  
 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift (H-Technik) |  
 Fire door fitting with split spindle (H-Technology)

111PBB01.230  
 111PBH01.230  
 111PBH11.230  
 111PBH12.230

### Außen- und Flurtüren | Apartment doors



Wechselgarnitur (Basis-Technik) | Apartment door fitting (Basic-Technology)  
 Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment door fitting (H-Technology)  
 Feuerschutz-Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment fire door fitting (H-Technology)

111PBB03.233  
 111PBH03.233  
 111PBH13.233

### Badezimmertüren | Bathroom doors



Frei-Besetzt-Garnitur (Basis-Technik) | Vacant/engaged fitting (Basic-Technology)  
 Frei-Besetzt-Garnitur (H-Technik) | Vacant/engaged fitting (H-Technology)

111PBB02.230  
 111PBH02.230

### Halbgarnitur | Half fitting



Halbgarnitur (H-Technik) | Half fitting (H-Technology)  
 Feuerschutzhalbgarnitur (H-Technik) | Half fitting with security escutcheon (H-Technology)

111PBH21.230  
 111PBH14.230

# Thermoplastisches Polyurethan TPU | Materialeigenschaften

## Thermoplastic Polyurethane TPU | Material Properties



Fotos | Photos : Elastogran GmbH

Einsatzgebiete Polyurethane begegnen uns im täglichen Leben in vielfältiger Form:

- Im Automobilbau (Armlehnen, Lenkräder, Kopfstützen, etc.)
- Im technischen Bereich (Spezialschläuche)
- Im Baubereich (Stahl-Verbundsysteme)
- Im Haushalt (Kühlschränke, Matratzen)
- Bei Sport, Bekleidung oder in der Freizeit (Inline-Skates, Surfbretter, Schuhsohlen)

We come across many and diverse uses of polyurethanes in our everyday lives:

- In cars (armrests, steering wheels, headrests, etc.)
- In technical areas (special hoses)
- In the construction sector (steel composite systems)
- In the household (refrigerators, mattresses)
- In sport, clothing or leisure (inline skates, surfboards, shoe soles)



### Hochwertiger Kunststoff in anthrazitgrau matt (92)

Von HEWI im Bereich Baubeschlag eingesetzt

Handelsname: Elastollan C80A, Hersteller: Elastogran (BASF)

### High-quality synthetic material in anthracite grey matt (92)

Used by HEWI for hardware

Trade name: Elastollan C80A Manufacturer: Elastogran (BASF)



### Hochwertiger Kunststoff in schwarz matt (90)

Von HEWI im Bereich Baubeschlag eingesetzt

Handelsname: Elastollan C80A, Hersteller: Elastogran (BASF)

### High-quality synthetic material in black matt (90)

Used by HEWI for hardware

Trade name: Elastollan C80A Manufacturer: Elastogran (BASF)

## **Deutschland**

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen  
Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319  
info@hewi.de  
www.hewi.de

## **Great Britain**

turnquest uk ltd  
Scimitar Close  
Gillingham Business Park  
GB-Gillingham Kent ME8 0RN  
Phone: +44 1634 377688  
Fax: +44 1634 370612  
marketing@turnquest.co.uk  
www.hewi.co.uk

## **Schweiz**

Repräsentant:  
Roger Schmidli  
Postfach 110  
CH-5615 Fahrwangen  
Telefon: +41 56 667 0 667  
Telefax: +41 56 667 0 766  
rschmidli@hewi.ch  
www.hewi.ch

Repräsentant:  
Roger Ernst  
Rue Pierre-à-Mazel 11  
CH-2000 Neuchâtel  
Telefon: +41 32 751 32 44  
Telefax: +41 32 751 43 60  
rernst@hewi.ch  
www.hewi.ch

## **Österreich**

Objekt- und Kundenberater:  
Harald Hutter  
Linke Nordbahngasse 15  
Top 710  
A-1210 Wien  
Telefon: +43 1 2711029  
Telefax: +43 1 2711039  
hhutter@hewi.at  
www.hewi.at

Objekt- und Kundenberater:  
Franz Öppinger  
Bergweg 3a  
A-4111 Walding  
Telefon: +43 7234 87111  
Telefax: +43 7234 87128  
foeppinger@hewi.at  
www.hewi.at  
www.hewi.ch

## **Österreich**

Objekt- und Kundenberater:  
Oliver Michael Bruckner  
St. Peter Hauptstr. 33c/6a  
A-8042 Graz  
Telefon: +43 316 421208  
Telefax: +43 316 421208  
obruckner@hewi.at  
www.hewi.at

## **Österreich und Schweiz**

Service-Hotline (freecall):  
00800 4394 4394