

Das Frankfurter Modell The Frankfurt Model	Ein Klassiker neu interpretiert A Classic is reinterpreted	3
System rund um die Tür All round Door System	Durchgängigkeit im Gebäude Continuity in the Building	4
Türdrücker 162 Lever Handle 162	Eine Form – drei Materialien One Design – three different Materials	6
Türdrücker 165 Lever Handle 165	Sicherheit Safety	8
Türdrücker 166 Lever Handle 166	Rahmentürvariante Frame Door Options	10
Beschilderungen guide Signage System Guide	Orientierung Orientation	12
Mit System gestalten Design with System	Polyamid, Aluminium, Edelstahl Polyamide, Aluminium, Stainless Steel	14
eLOCK eLOCK	Integrierte elektronische Lösungen Integrated Electronic Solutions	16
Fenstergriff Serie 162 Window Handle 162	Eine Form – drei Materialien One Design – three different Materials	18
Handlauf Serie 162 Handrail Range 162	Lösungen nach Maß Tailored Solutions	20
Griffe Serie 162 Handles Range 162	Eingangsbereiche Entrance Areas	22
CombiSystem CombiSystem	Griffe in variablen Achsmaßen Handles with variable c to c Dimensions	24
Panikstange nach DIN EN 1125 Panik Bar to DIN EN 1125	Sicherheit Safety	26
Ergänzungsprodukte Supplementary Products	Türpuffer und Symbole Door Stops and Symbols	28
Sanitär Sanitary Products	Ergänzungsprodukte Supplementary Products	30
Barrierefrei Barrierefrei	Stützgriffe Supporting Grips	32
Produktübersicht Product Overview	Polyamid Polyamide	36
Produktübersicht Product Overview	Aluminium Aluminium	38
Produktübersicht Product Overview	Edelstahl Stainless Steel	40
Produktübersicht Sanitär Product Overview Sanitary	Edelstahl Stainless Steel	42
Weitere Neuheiten Further News		44
Services Kontakt Services Contacts		46

Das Frankfurter Modell | Ein Klassiker neu interpretiert

The Frankfurt Model | A Classic is reinterpreted

Basierend auf dem so genannten „Gropius- oder Bauhaus-Drücker“ nahm der französische Architekt Robert Mallet-Stevens (1886-1945) in den 20er Jahren für Wohnhausbauten in Paris eine Weiterentwicklung dieses Türdrückers vor. Komplett aus Rundrohr gearbeitet, wurden Drückerhals und Griffstück nun im rechten Winkel auf Gehrung zusammengesetzt. Mit dem Einsatz im Neubau des Architekturmuseums Frankfurt hat diese Form eine regelrechte Renaissance erfahren.

HEWI hat sich konzeptionell mit dem „Frankfurter Modell“ auseinandergesetzt und daraus ein ganzes System abgeleitet:

- Formal aufeinander abgestimmte Produkte rund um Tür und Fenster
- Drei Materialien: Polyamid, Aluminium und Edelstahl
- Kompatibilität zu objektspezifischen Schalterprogrammen
- HEWI bringt das „Frankfurter Modell“ erstmalig in reinweißem Kunststoff auf den Markt
- Formal abgestimmte Sanitärprodukte für den Trennwandbereich

Based on the so-called "Gropius" or "Bauhaus lever handle", the French architect Robert Mallet-Stevens (1886-1945) developed this lever handle further in the 1920s for residential buildings in Paris. Completely made of round tubular steel, the lever collar and grip are now mitre jointed at right-angles. This shape experienced a complete renaissance with its use in the new architecture museum building in Frankfurt.

HEWI has taken a good look at the "Frankfurter Modell" and has derived a whole system from it:


- Complete range of door and window products with coordinated designs
- Three materials: polyamide, aluminium and stainless steel
- Compatibility with project-specific switch ranges
- For the first time ever, HEWI launches the "Frankfurter Modell" on the market in pure white synthetic material
- Sanitary products with coordinated design for room dividers

System 162 | Durchgängigkeit im Gebäude

System 162 | Continuity in the Building

Das HEWI System 162 bietet durchgängige Ausstattungsmöglichkeiten:

- Türdrücker
- Beschilderungen
- Elektronische Schließsysteme
- Fenstergriffe
- Handläufe
- Griffe
- Griffe in Sonderlängen
- Panikstangen
- Ergänzungsprodukte
- Sanitärprodukte



The HEWI System 162 offers consistent fitting options:

- Lever handles
- Signage systems
- Electronic locking systems
- Window handles
- Handrails
- Pull handles
- Pull handles in special lengths
- Panic bars
- Supplementary products
- Sanitary products



Türdrücker 162 | Eine Form – drei Materialien


Lever Handle 162 | One Design – three different Materials

Auf Basis formaler Überarbeitung legt HEWI den Türdrücker 162 erstmalig in hochglänzendem Polyamid mit Stahlkern auf – eine unerwartete, exzellente Optik leitet sich daraus ab.

Darüber hinaus ist das „Frankfurter Modell“ sowohl in Aluminium (ebenfalls neu) als auch in Edelstahl erhältlich.




On the basis of a revised shape, HEWI has produced the lever handle 162 for the first time ever using high gloss polyamide with a steel core – and the result is an unexpected, excellent look.

The „Frankfurter Modell“ is also available in both aluminium (also new) and in stainless steel.



Polyamid, Aluminium, Edelstahl

Polyamide, Aluminium, Stainless Steel



Türdrücker 165 | Sicherheit

Lever Handle 165 | Safety

Das zum Türblatt geschlossene Ende des Türdrückers 165 vermeidet Verletzungen nicht nur beim Einsatz in den Bereichen Krankenhaus, Reha- und Seniorenheim. Darüber hinaus wird mit dieser Form eine sichere und besonders einfache Handhabung gewährleistet.


Der Türdrücker 165 erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 179 für Beschläge an Notausgangstüren.

The end of the lever handle 165, closed at the door leaf, avoids injuries not only when used in hospitals, rehabilitation centres and retirement homes. With in this design it also ensures safe and particularly easy handling.

The lever handle 165 fulfils the requirements according to DIN EN 179 for hardware on emergency exit doors.

Polyamid, Aluminium, Edelstahl

Polyamide, Aluminium, Stainless Steel



Türdrücker 166 | Rahmentürvariante

Lever Handle 166 | Frame Door Options

Der Türdrücker 166 ist als Rahmentürlösung in drei Materialien mit 25 mm Sicherheitsabstand zur Schließkante erhältlich.


Der Türdrücker 166 erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 179 für Beschläge an Notausgangstüren.

The lever handle 162 is available as a framed door solution in three materials and 25 mm safety clearance from the closing edge.

The lever handle 166 fulfils the requirements according to DIN EN 179 for hardware on emergency exit doors.

Polyamid, Aluminium, Edelstahl

Polyamide, Aluminium, Stainless Steel




Beschilderungen guide | Orientierung

Signage System Guide | Orientation

Passend zur Systematik des Türdrückers 162 hat HEWI das neue Beschilderungssystem guide entwickelt. Zum Einsatz kommen einfache, eindeutige, international verständliche Bildzeichen, die von Otl Aicher gestaltet wurden. HEWI verwendet diese Piktogramme, die bis heute in der visuellen Kommunikation Bestand haben, für ein neues schlichtes Beschilderungssystem mit quadratischen Grundmaßen in Polyamid, Aluminium und Edelstahl.

HEWI has developed the new guide signage system to match the lever handle 162 system. Simple, clear, internationally understood pictographs designed by Otl Aicher are used. HEWI uses these pictographs, which are still found in visual communications, for a new, plain and simple signage system with basic square dimensions in polyamide, aluminium and stainless steel.



Beschilderungen – stets passend für Ihren Einsatzzweck:

- HEWI bietet einen Beschriftungsservice
- Wahlweise Klebe- oder Schraubmontage
- Für den barrierefreien Bereich lassen sich die Piktogramme um Blindenschrift nach Louis Braille und ILIS-Pyramidenschrift ergänzen



Signs – always suitable whatever your needs are:

- HEWI offers a lettering service
- Optional glued or screwed assembly
- The pictographs for barrier-free areas can be supplemented with Braille and ILIS pyramid lettering

Polyamid, Aluminium, Edelstahl

Polyamide, Aluminium, Stainless Steel







Den Anforderungen nach durchgängiger, systematischer Gestaltung mit Baubeschlagprodukten im Gebäude wird HEWI mit diesen in Material, Form und Funktion aufeinander abgestimmten Produkten gerecht.

Sie passen zudem zu objektspezifischen Schalterprogrammen, wie beispielsweise GIRA/E22. Die erweiterte Materialauswahl umfasst nunmehr Polyamid, Aluminium und Edelstahl. Ein durchdachtes, umfangreiches Produktsortiment, das einen problemlosen, herstellerübergreifenden Einsatz in der zeitgemäßen Architektur ermöglicht.

HEWI products satisfy the demand for continuous, systematic design of hardware products in buildings with co-ordinated material, shape and function.

They are also suitable for project-specific switch ranges, for example GIRA/E22. The extended material selection now includes polyamide, aluminium and stainless steel. A well devised, extensive product range which enables simple use with all manufacturers in contemporary architecture.



In alle Beschläge des Systems 162 integrierbar sind die Komponenten des neuen elektronischen Schließsystems eLOCK:


- Modularität – mit zahlreichen Upgrade-Möglichkeiten lässt sich das System bedarfsgerecht, auch nach Inbetriebnahme, sukzessive um verschiedene Funktionen und Verwaltungsarten verändern
- Komfortsystem – erstmals eine elektronische Lösung speziell für Objektintertüren, die in Funktion und Preis auf das Thema Organisation abgestimmt wurde
- Systemgedanke – eLOCK ist mit sämtlichen HEWI Türdrückerformen kombinierbar und bietet im Bereich Wandleser Komponenten, die in gängige Schalterraster integriert werden können

Eine PDF der eLOCK Produktbroschüre sowie vertiefende Filme finden Sie auf unserer Website unter:
www.hewi.de/eLOCK


The components of the new eLOCK electronic locking system can be integrated in all System 162 fittings:

- Modularity - with numerous upgrade options the system can also be successively changed after commissioning to include various functions and administration types as needed
- Comfort system – for the first time ever an electronic solution especially for interior doors whose function and price have been harmonised with type of organisation
- System philosophy – eLOCK can be combined with all HEWI lever handle designs and forms and offers wall scanner components which can be integrated in standard switch installation systems

For a PDF of the eLOCK product brochure please visit our website:
www.hewi.com/service/prospekte



Polyamid, weiß hochglänzend
Polyamide, white high gloss




Fenstergriff 162 | Eine Form – drei Materialien

Window Handle 162 | One Design – three different Materials

Formale Durchgängigkeit bis hin zum Fenstergriff – mit dem System 162 in den drei Materialien Polyamid, Aluminium und Edelstahl möglich. Die Ovalrosette der Fenstergriffe gewährleistet eine verdeckte, gegen Demontage geschützte, Verschraubung. Die HEWI Fenstergriffe sind ebenfalls als abschließbare Variante erhältlich.

Consistent shape and style down to the window handle – possible with System 162 in three materials: polyamide, aluminium and stainless steel. The oval rose of the window handles ensures a concealed connection protected against dismantling. The HEWI window handles are also available as lockable versions.

Polyamid, Aluminium, Edelstahl
Polyamide, Aluminium, Stainless Steel



Handlauf Serie 162 | Lösungen nach Maß

Handrail Range 162 | Tailored Solutions


Handläufe geben Sicherheit und Orientierung in Gebäuden.

Auf Basis Ihrer Zeichnungen planen, projektieren und realisieren wir Ihre individuelle Lösung – Objektausstattung aus einem Guss, vom Türdrücker bis zum Handlauf.

Handrails provide safety and orientation in buildings.

We take your drawings and from these we plan, design and realise your own individual solution – fully coordinated project fixtures and fittings, from the lever handle through to the handrail.

Edelstahl
Stainless Steel




Griffe Serie 162 | Eingangsbereiche

Handles Range 162 | Entrance Areas

Eine durchgängige Gestaltung wirkt an frequentierten Eingangs- und Durchgangstüren besonders repräsentativ. Hier kommt das HEWI Griffprogramm des Systems 162 zum Einsatz. Verschiedene Gehrungsschnitt-Griffformen sind in Edelstahl erhältlich.

A consistent design is particularly representative at highly frequented entrance and passageway doors. This is where the HEWI handles of the system 162 are used. Various handles in mitre cut design are available in stainless steel.

Edelstahl
Stainless Steel



Formal abgestimmt auf das System 162:

HEWI CombiSystem.

Mit diesem System lassen sich aus wenigen Komponenten Edelstahlgriffe in verschiedenen Formen und variablen Achsmaßen zusammensetzen.


Die patentierte Verbindungstechnik bietet einfache Montage: die Rohrlängen lassen sich direkt auf der Baustelle problemlos kürzen. Es ist kein Schweißvorgang erforderlich – eine Hülse deckt die Stoßverbindung ab.

Shape matched with system 162: HEWI CombiSystem.

This system can be used to assemble stainless steel handles with different designs and variable centre-to-centre dimensions from only a few components.

The patented connection technique ensures simple assembly: the tube lengths can be directly and easily shortened on site. No welding necessary – a sleeve conceals the butt joint.

Edelstahl
Stainless Steel



Panikstange nach DIN EN 1125 | Sicherheit

Panic Bar to DIN EN 1125 | Safety

- Minimierte Mechanik – schmalster Beschlag auf dem Markt
- Aufgedoppelter Griffbereich – bessere Erfühlbarkeit und selbsterklärende Handhabung
- Klemmfreiheit bei Doppelflügelüren – durch abgeschrägte Mechanik und innenliegende Stange
- Teleskopierbarkeit der Panikstange – daher auf sämtlichen Türbreiten ohne Ablängen montierbar
- Konsequente Formensprache – passend zur Serie 160 / „Frankfurter Modell“ oder zur Serie 111X

- Minimised mechanism – narrowest fitting on the market
- Double handlebar area – better tactility and self-explanatory handling
- No jamming of double-leaf doors – due to bevelled mechanism and inner-lying bar
- Telescopic panic bar – can therefore be fitted on all door widths without cutting
- Consistent style – matching Series 160 / "Frankfurter Modell" or Series 111X



Die HEWI Panikstange wurde mit dem if product design award 2007 ausgezeichnet.


The HEWI panic bar received the if product design award 2007.



Die HEWI Panikstange wurde mit dem red dot award product design 2007 ausgezeichnet.

The HEWI panic bar received the red dot award product design 2007.





Ergänzungsprodukte | Türpuffer und Symbole

Supplementary Products | Door Stops and Symbols

HEWI hat diese strapazierfähigen Produkte für den stark frequentierten Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt. Die verschiedenen Wand- und Bodentürpuffer sowie die Türsymbole eignen sich hervorragend zur Komplettierung der Türausstattung bis ins Detail.

HEWI has designed these hard-wearing supplementary products for highly frequented use in public buildings. The various wall-, floor-mounted door stops and door symbols are ideally suited for completing the door fittings down to the very last detail.



Edelstahl
Stainless Steel



Im Trennwandbereich werden die Türbeschläge des Systems 162 ideal um die neuen Sanitärprodukte in Edelstahl matt geschliffen und spiegelpoliert ergänzt:

- WC-Papierhalter (einfach und zweifach)
- Reservepapierhalter
- WC-Bürstengarnitur
- Haken

The System 162 door hardware is ideally supplemented to include the new sanitary products in satin stainless steel and mirror polished:

- Toilet roll holder (single and double)
- Spare toilet roll holder
- Toilet brush unit
- Hook



Edelstahl
Stainless Steel



Barrierefrei | Stützgriffe | Der richtige Griff

Accessibility | Supporting Grips | The Right Grip

Hohe Sicherheit und perfekte Unterstützung des Bewegungsablaufes, wie z.B. beim Greifen, Aufrichten, Abstützen und Festhalten, stehen bei der barrierefreien Ausstattung im Vordergrund.

Das von HEWI verwendete Rundrohr

- Ist ergonomisch, weil es je nach Nutzergröße und Zugang den idealen Griff und die richtige Handhabung ermöglicht
- Unter Berücksichtigung von geeigneten Durchmesser und Radien sorgt das Rundrohr somit für perfekten Formschluss aus jeder Position heraus
- Die Stützklappgriffe sind rechts und links gleichermaßen verwendbar und bieten perfekten Halt in jeder Position, z.B. beim Umsetzen auf das WC und dem damit erforderlichen Umgreifen


HEWI bietet eine breite Varianz von Stützgriffen und Stützklappgriffen nach DIN 18024 und 18025 (siehe Seiten 34 und 42).

A high degree of safety and perfect support for movements, for example, gripping, straightening up, standing up, supporting and holding on tight are the focus of the accessibility fixtures and fittings.

The tube used by HEWI

- Is ergonomic because, depending on the size of the user and access, it enables ideal grip and correct handling
- Taking into account suitable diameters and radii, the tube therefore ensures perfect engagement from every position
- The support rails with lift-up feature can be used both on the right and left-hand side and provide perfect support in every position, e.g. on moving onto the WC and the required changes in grip

HEWI offers a wide variation of stationary supports and support rail with lift-up feature to DIN 18024 and 18025 (see Pages 34 and 42).



Abbildungen

Stützklappgriff mit Aufrüstsatz WC-Papierhalter.

Picture

Lift-up support rail with toilet roll holder upgrade kit.



Barrierefrei | Stützgriffe | Die Varianten

Accessibility | Supporting Grips | The Versions

Die Stützgriffe sind in einem abgestuften Preis-/ Leistungsverhältnis erhältlich – so dass man für jeden Einsatzzweck das absolut passende Produkt auswählen kann:

- Ein starrer Stützgriff aus Edelstahl mit Wandabdeckplatte aus hochwertigem Polyamid
- Ein nach oben und gebremst nach unten beweglicher Stützklappgriff aus Edelstahl mit Wandabdeckplatte wahlweise aus Edelstahl oder hochwertigem Polyamid
- Ein zusätzlich zur Wand drehbarer Stützklappgriff aus Edelstahl mit Wandabdeckplatte wahlweise aus Edelstahl oder hochwertigem Polyamid
- Die Produkte sind in unterschiedlichen Ausladungen beziehbar (siehe Produktübersicht Seite 42)

Auch im laufenden Betrieb lassen sich die Stützklappgriffe um einen WC-Papierhalter und eine WC-Spülauslösung aufrüsten.

The supporting grips are available with graduated cost effectiveness – enabling the absolutely correct product to be selected for every use:

- A rigid supporting grip made of stainless steel with high-quality polyamide wall cover
- A support rail with lift-up feature, which can be lifted up and folded down with a braked movement, made of stainless steel with wall cover optionally made of stainless steel or high-quality polyamide
- An additional support rail with lift-up feature, which can be rotated towards the wall, made of stainless steel with wall cover optionally made of stainless steel or high-quality polyamide
- The products are available with different projections (see product overview on Page 42)

The support rails with lift-up feature can be upgraded to include a toilet paper holder and a WC flush release, even if already installed.

Abbildungen

Stützgriff (starr), Stützklappgriff (klappbar)
Stützklappgriff (klapp- und drehbar) –
Wandabdeckungen aus Polyamid bzw. Edelstahl.

Picture

Support rail (rigid), support rail with lift-up feature (hinged), Support rail with lift-up feature (hinged and rotatable) – wall covers made from polyamide or stainless steel.



Produktübersicht Polyamid

Product Overview Polyamide

H-Technik Zulassungen / Normen

- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906, Benutzerkategorie 4
- Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273
 - Für Türen in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179, zertifizierte Schlösser unter www.hewi.de
 - Für Rahmentüren nach aktuellen Unfallverhütungsvorschriften

Basis-Technik Zulassungen / Normen

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906, Benutzerkategorie 3

Technik

- Schnelle Montage durch Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
- Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
- Lochteile aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
- Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung — Schrauben und Stützzapfen
- 5 Jahre Gewährleistung

Türdrücker

Kombination mit Rundrosetten, Ovalrosetten oder Kurzschildern. Spezielle Ausführungen für Rahmentüren entnehmen Sie bitte unserer Produktübersicht Baubeschlag.

H -technology Certifications / Standards

- Tested and certified to DIN EN 1906, user category class 4
- For fire and smoke control doors to DIN 18273
 - For doors in panic or emergency according to DIN EN 179, certified locks at www.hewi.com
 - Suitable for framed doors to current accident prevention regulation

Basic-technology Certifications / Standards

Tested and certified to DIN EN 1906, user category class 3



Technology

- Fast installation to locking of lever handles in the bases already mounted on the door
- Substructure made of polyamide / steel composite
- Female parts made of polyamide with corrosion resistant steel insert
- Fixed pivoted bearing with all-round, self-locking facility
- Concealed, non-loosening screw connection — screws and support pins
- Guarantee 5 years



Lever handle

Combination with curved circular roses, oval roses or backplates. Please refer to our Hardware Catalogue for special designs for framed doors.

Drückerformen | Lever handle designs





162PC



165PC



DIN EN 179




166PC




DIN EN 179

Büro- und Zimmertüren | Office and room doors


Zimmergarnitur (Basis-Technik) | Standard door fitting (Basic-technology)
 Zimmergarnitur (H-Technik) | Standard door fitting (H-technology)
 Feuerschutzgarnitur (H-Technik) | Fire door fitting (H-technology)
 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift (H-Technik) |
 Fire door fitting with split spindle (H-technology)



162PCB01.230
 162PCH01.230
 162PCH11.230
 162PCH12.230




162PCH01.240
 162PCH11.240
 162PCH12.240




162PCB01.210
 162PCH01.210
 162PCH11.210
 162PCH12.210

Außen- und Flurtüren | Apartment doors


Wechselgarnitur (Basis-Technik) | Apartment door fitting (Basic-technology)
 Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment door fitting (H-technology)
 Feuerschutz-Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment fire door fitting (H-technology)
 Halbgarnitur (H-Technik) | Half fitting (H-technology)
 Feuerschutzhalbgarnitur (H-Technik) | Half fitting with security escutcheon
 (H-technology)



162PCB03.233
 162PCH03.233
 162PCH13.233



162PCH03.243
 162PCH13.243




162PCH03.213
 162PCH13.213




162PCH14.230
 162PCH21.230

Badezimmertüren | Bathroom doors

Frei-Besetzt-Garnitur (Basis-Technik) | Vacant/engaged fitting
 (Basic-technology)
 Frei-Besetzt-Garnitur (H-Technik) | Vacant/engaged fitting (H-technology)



162PCB02.230
 162PCH02.230



162PCB02.210
 162PCH02.210


Griffe | Pull handles

Montage:
 Einseitig oder paarweise, auf allen Türarten möglich. Je nach Befestigungs-
 art lassen sich die Griffbefestigungspunkte im oder außerhalb des Schloss-
 bereichs setzen.

Installation:
 One-sided or double sided installation, possible on all doors. Depending
 on the installation, the handle mounting points can be placed inside or
 outside the lock area.



33.2070...



PS160XA...

DIN EN 1125

Fenstergriff | Window handle

Fenstergriff aus Polyamid, mit 90° Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette,
 mit Stützzapfen und verdeckter Verschraubung.

Window handle made of polyamide, with 90° locking points, mounted on oval
 rose, with support lugs and concealed screw connection.




160PCFG.2

Beschilderungen | Signage system

Beschilderungssystem guide für die Innenbeschilderung, in Polyamid
 Oberfläche glatt, Montage mittels Kleben oder Schrauben.

Guide signage system for indoor signage, made of polyamide with
 smooth surface, with glued or screwed installation.



GL0901PC...

Ergänzungsprodukte | Supplementary products

Bodentürpuffer aus Polyamid mit gefedertem, elastischem Pufferelement.

Wandtürpuffer aus Polyamid mit elastischem Pufferelement in verschie-
 denen Längen. Symbole aus Polyamid – Text Drücken oder Ziehen (auf
 Anfrage auch in anderen Sprachen lieferbar).

Floor-mounted doorstop made of stainless steel with spring-loaded,
 elastic bumper element. Wall-mounted doorstop made of stainless steel
 with elastic bumper element in various lengths.

Symbols made of steel – Text: Push or Pull (also available in other languages
 on request).



625



611...



711Z



711D

Produktübersicht Aluminium

Product Overview Aluminium

H-Technik Zulassungen / Normen

- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906, Benutzerkategorie 4
- Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273
 - Für Türen in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179, zertifizierte Schlösser unter www.hewi.de
 - Für Rahmentüren nach aktuellen Unfallverhütungsvorschriften

Basis-Technik Zulassungen / Normen

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906, Benutzerkategorie 3

Technik

- Schnelle Montage durch Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
- Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
- Lochteile aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern in der H-Technik
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
- Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung — Schrauben und Stützzapfen
- 5 Jahre Gewährleistung

Türdrücker

Kombination mit Rundrosetten oder Ovalrosetten. Spezielle Ausführungen für Rahmentüren entnehmen Sie bitte unserer Produktübersicht Baubeschlag.

H -technologie Certifications / Standards

- Tested and certified to DIN EN 1906, user category class 4
- For fire and smoke control doors to DIN 18273
 - For doors in panic or emergency according to DIN EN 179, certified locks at www.hewi.com
 - Suitable for framed doors to current accident prevention regulation

Basic-technology Certifications / Standards

Tested and certified to DIN EN 1906, user category class 3



Technology

- Fast installation to locking of lever handles in the bases already mounted on the door
- Substructure made of polyamide / steel composite in H-technology
- Female parts made of polyamide with corrosion resistant steel insert
- Fixed pivoted bearing with all-round, self-locking facility
- Concealed, non-loosening screw connection — screws and support pins
- Guarantee 5 years



Lever handle

Combination with curved circular roses or oval roses. Please refer to our Hardware Catalogue for special designs for framed doors.

Drückerformen | Lever handle designs





162AB



165AB



DIN EN 179





166AB



DIN EN 179

Büro- und Zimmertüren | Office and room doors



Zimmergarnitur (Basis-Technik) | Standard door fitting (Basic-technology)

162ABB01.230

Zimmergarnitur (H-Technik) | Standard door fitting (H-technology)

162ABH01.230

162ABH01.240

Feuerschutzgarnitur (H-Technik) | Fire door fitting (H-technology)

162ABH11.230

162ABH11.240



Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift (H-Technik) |

162ABH12.230

162ABH12.240

Fire door fitting with split spindle (H-technology)

Außen- und Flurtüren | Apartment doors



Wechselgarnitur (Basis-Technik) | Apartment door fitting (Basic-technology)

162ABB03.239

Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment door fitting (H-technology)

162ABH03.239

162ABH03.249

Feuerschutz-Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment fire door fitting (H-technology)

162ABH13.239

162ABH13.249

Halbgarnitur (H-Technik) | Half fitting (H-technology)


162XBH14.230

Feuerschutzhalbgarnitur (H-Technik) | Half fitting with security escutcheon

162XBH21.230

(H-technology)

Badezimmertüren | Bathroom doors



Frei-Besetzt-Garnitur (Basis-Technik) | Vacant/engaged fitting
(Basic-technology)

162ABB02.230

Frei-Besetzt-Garnitur (H-Technik) | Vacant/engaged fitting (H-technology)

162ABH02.230

Fenstergriffe | Window handles

Fenstergriff aus Aluminium, mit 90° Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette, mit Stützzapfen und verdeckter Verschraubung.

Window handle made of aluminium, with 90° locking points, mounted on oval rose, with support lugs and concealed screw connection.




162ABFG.2

Beschilderungen | Signage system

Beschilderungssystem guide für die Innenbeschilderung, in Aluminium Oberfläche eloxiert EV1, Montage mittels Kleben oder Schrauben.

Guide signage system for indoor signage, made of aluminium, surface finish anodised EV1, with glued or screwed installation.



GL0901AB

Produktübersicht Edelstahl

Product Overview Stainless Steel

H-Technik Zulassungen / Normen

- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906, Benutzerkategorie 4
- Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273
 - Für Türen in Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 179, zertifizierte Schlösser unter www.hewi.de
 - Für Rahmentüren nach aktuellen Unfallverhütungsvorschriften

Basis-Technik Zulassungen / Normen

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906, Benutzerkategorie 3

Technik

- Schnelle Montage durch Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
- Unterteil in Polyamid-Stahlverbund
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
- Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung — Schrauben und Stützzapfen
- 5 Jahre Gewährleistung

Türdrücker

Kombination mit Rundrosetten, Ovalrosetten oder Kurzschildern. Spezielle Ausführungen für Rahmentüren entnehmen Sie bitte unserer Produktübersicht Baubeschlag.

H -technologie Certifications / Standards

- Tested and certified to DIN EN 1906, user category class 4
- For fire and smoke control doors to DIN 18273
 - For doors in panic or emergency according to DIN EN 179, certified locks at www.hewi.com
 - Suitable for framed doors to current accident prevention regulation

Basic-technology Certifications / Standards

Tested and certified to DIN EN 1906, user category class 3



Technology

- Fast installation to locking of lever handles in the bases already mounted on the door
- Substructure made of polyamide / steel composite
- Fixed pivoted bearing with all-round, self-locking facility
- Concealed, non-loosening screw connection — screws and support pins
- Guarantee 5 years



Lever handle

Combination with curved circular roses, oval roses or backplates. Please refer to our Hardware Catalogue for special designs for framed doors.

Drückerformen | Lever handle designs





162XA



165XA



DIN EN 179




166XA




DIN EN 179

Büro- und Zimmertüren | Office and room doors

Zimmergarnitur (Basis-Technik) | Standard door fitting (Basic-technology)
 Zimmergarnitur (H-Technik) | Standard door fitting (H-technology)
 Feuerschutzgarnitur (H-Technik) | Fire door fitting (H-technology)
 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift (H-Technik) |
 Fire door fitting with split spindle (H-technology)




162XAB01.230



162XAH01.230

162XAH01.240



162XAH11.230

162XAH11.240

162XAH12.230

162XAH12.240

162XAB01.210


162XAH01.210

162XAH11.210

162XAH12.210

Außen- und Flurtüren | Apartment doors


Wechselgarnitur (Basis-Technik) | Apartment door fitting (Basic-technology)
 Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment door fitting (H-technology)
 Feuerschutz-Wechselgarnitur (H-Technik) | Apartment fire door fitting (H-technology)
 Halbgarnitur (H-Technik) | Half fitting (H-technology)
 Feuerschutzhalbgarnitur (H-Technik) | Half fitting with security escutcheon
 (H-technology)



162XAB03.239


162XAH03.239

162XAH13.239



162XAH03.249

162XAH13.249



162XAH03.219

162XAH13.219




162XAH14.230

162XAH21.230


Badezimmertüren | Bathroom doors

Frei-Besetzt-Garnitur (Basis-Technik) | Vacant/engaged fitting
 (Basic-technology)
 Frei-Besetzt-Garnitur (H-Technik) | Vacant/engaged fitting (H-technology)



162XAB02.230

162XAH02.230



162XAB02.210

162XAH02.210


Griffe | Pull handles

Montage:
 Einseitig oder paarweise, auf allen Türarten möglich. Je nach Befestigungs-
 art lassen sich die Griffbefestigungspunkte im oder außerhalb des Schloss-
 bereichs setzen.


Installation:
 One-sided or double sided installation, possible on all doors. Depending
 on the installation, the handle mounting points can be placed inside or
 outside the lock area.




160XA...G4



160XA...G6
 160XA30B6...



160XA...G1
 160XA30B1...



PS160XA... DIN EN 1125


Fenstergriffe | Window handles

Modelle jeweils abschließbar und nicht abschließbar sowie als Kipp- vor
 Drehfunktion erhältlich. Die abschließbaren Versionen können als gleich
 schließend oder verschieden schließend bestellt werden.

Models available which can be lockable or non-lockable and with tilt
 before turn function. Lockable versions can be ordered with the same
 locking mechanism or different locking mechanisms.



160XAFG.2




160XAFGA.2

Beschilderungen | Signage system

Beschilderungssystem guide für die Innenbeschilderung, in Edelstahl
 Oberfläche geschliffen, Montage mittels Kleben oder Schrauben.

Guide signage system for indoor signage, made of textured stainless steel
 surface, with glued or screwed installation.




GL0901XA...

Handläufe | Handrails

Handlaufsystem aus Edelstahl mit auf Gehrung ausgeführten Handlauf-
 enden, Material Edelstahl (1.4301), Oberfläche geschliffen, Handlauf-
 durchmesser 40 mm.

Handrail system made of stainless steel with mitred handrail ends,
 material: stainless steel (1.4301), textured surface, handrail diameter 40 mm.



CI.40.8102.W6

Ergänzungsprodukte | Supplementary products

Bodentürpuffer aus Edelstahl mit gefedertem, elastischem Pufferelement.
 Wandtürpuffer aus Edelstahl mit elastischem Pufferelement in verschie-
 denen Längen. Symbole aus Edelstahl – Text Drücken oder Ziehen (auf Anfrage
 auch in anderen Sprachen lieferbar).

Floor-mounted doorstop made of stainless steel with spring-loaded, elastic
 bumper element. Wall-mounted doorstop made of stainless steel with elastic
 bumper element in various lengths. Symbols made of stainless steel – Text: Push
 or Pull (also available in other languages on request).



625XA



611XA...



711ZXA



711DXA

Produktübersicht Sanitär Edelstahl

Product Overview Sanitary Stainless Steel

Einsatzbereiche

Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Reha-Zentren, Senioren- und Behindertenheime, Privatbäder. Die Sanitärprodukte des Systems 162 umfassen Ausstattungsprodukte für das WC.

Oberfläche

Edelstahl matt geschliffen und spiegelpoliert (nur Produkte des Systems 162)

Application areas

Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms.

System 162 includes products for the toilet.

Surface

Satin stainless steel and mirror polished (only products of the system 162)



Beschilderung guide
Signage system guide
GL0901XA...
150 | 150 | 1,5




Einzelhaken
Single hook
162.90.010XA
ø 18 | 35

➤ Q6C1G ➤ Q6C1E




Reservepapierhalter
Spare toilet holder
162.21.300XA
ø 18 | 122

➤ Q6C1G ➤ Q6C1E




Stützgriff
Support rail
805.50.3...
78 | 259 | 450-850

➤ A8J9G ➤ A8J9E




Stützklappgriff
Hinged support rail
805.50.2...
78 | 259 | 600-850

➤ N0S5G ➤ N0S5E




WC-Papierhalter
Toilet roll holder
16.21.100XA
137 | 110 | 15

➤ Q6C1G ➤ Q6C1E




WC-Papierhalter, zweifach
Toilet roll holder, double
162.21.200XA
250 | 110 | 15

➤ Q6C1G ➤ Q6C1E



WC-Bürstengarnitur
Toilet brush unit
162.20.100XA
89 | 475 | 109

➤ Q6C1G ➤ Q6C1E




Stützklappgriff, drehbar
Hinged support rail, rotating
805.50.1...
78 | 259 | 600-900

➤ Q1S5G ➤ Q1S5E



**Aufrüstsatz
WC-Spülauslösung (Funk)**
Upgrade kit WC flushing
mechanism (radio-controlled)
801.50.060
50 | 68 | 105

➤ E2D3G ➤ E2D3E



**Aufrüstsatz
WC-Papierhalter**
Upgrade kit toilet
roll holder
805.50.010 (Edelstahl | Stainless steel)
805.50.015 (Polyamid | Polyamide)
35 | 131 | 136

➤ H9Y3G ➤ H9Y3E

Weitere Neuheiten

Further News

System 100

Formale Durchgängigkeit in den Bereichen Sanitär, Barrierefrei, Handläufe, Beschilderungen, Beschläge und Elektronische Schließsysteme.

Klare Geometrien definieren die Form der Produkte – ein ausdrucksstarkes gestalterisches Gesamtkonzept, das die Produktbereiche im Gebäude verbindet.

Türdrücker 185 Edelstahl und Inlay

Einfach und konsequent gestaltete Türdrücker, die sich auf klare Geometrien wie Rechteck, Quadrat und Kreis konzentrieren. Neu im Edelstahlsortiment sind ein Rahmentürdrücker, ein Türdrücker nach DIN EN 179 und ein Fenstergriff.

Ebenfalls neu sind zwei Design-Türdrücker, mit flächenbündigen Inlays aus hinterlackiertem Glas oder Schiefer mit natürlich strukturierter Oberfläche.

Serie 805

Die Edelstahl-Cubes der Accessoires Serie 805 bieten eine zeitgemäße reduzierte Formensprache. Mit den ergänzenden Produkten wird die Anwendungsvielfalt weiter ausgebaut.

System 800

Unsere eigenen Klassiker standen Pate für das neue System 800, das bereits mit Serienstart eine große Anwendungsvielfalt im Objekt und absolute formale Durchgängigkeit mit einer Vielzahl an Sanitär Accessoires und barrierefreien Produkten bietet.

Sanitärsystem S 01/Urinal

Beim System S 01 handelt es sich um ein Komplettsystem mit integrierten Produktfunktionen und einer flächigen puristischen Ansicht. Es gibt Module für Waschtisch und WC – und Ende 2009 ein neues Urinal-Modul.

System 100

Design continuity for sanitary and accessibility products, handrails, signage systems, hardware and electronic locking systems.

Clear geometries define the shape of the products – an expressive overall design concept, which links the product ranges within the building.

Lever handle 185, stainless steel and inlay

Simply and logically designed lever handle, which concentrates on clear geometries such as the rectangle, square and circle. The stainless steel range now includes a new framed door lever handle, a lever handle according to DIN EN 179 and a window handle.

Two design lever handles are also new; with flush inlays made of back-painted glass or slate with a naturally structured surface.

Range 805




The stainless steel cubes of the Range 805 accessories provide a contemporary lean style. The supplementary products further extend the diversity of use.

System 800

Our own classics were the influence behind the new System 800 which, with the launch of the range, provides continuity of shape within a large number of sanitary accessories and accessibility products, offering a wide range of applications within buildings.

Sanitary System S 01/Urinal

System S 01 is a complete system with integrated product functions and a flat purist look. There are washstand and WC modules – and at the end of 2009, a new urinal module.



Die Nutzung der folgenden HEWI Serviceleistungen erleichtert Ihre tägliche Arbeit von der Planung über die Erstellung bis hin zum Ausbau und der Nutzung eines Gebäudes.

Beratung:

- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Leistungsspektrum
- Ausschreibungsunterstützung
- Bemusterung
- Erarbeitung individueller Problemlösungen
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Einsatz von HEWI Spezialistenteams für die Themen Barrierefrei, Elektronische Schließsysteme, Beschil-derungen sowie individuelle Lösungen für Handläufe
- Planungsunterstützung für Barrierefrei durch das Service-Center Barrierefrei
- Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen

Tools:

- Produktkatalog im Internet und auf der HEWI InfoWare (CD-ROM)
- Fachinformationen zum Thema barrierefreies Wohnen (z. B. Planungshilfe)
- Musterblöcke und Farbfächer
- Bereitstellung von Materialien für Collagen
- Ausstellungssysteme
- Online Ratgeber: www.barrierefrei-portal.de

Seminare:

- Seminare für Architekten, Planer, Bauherren, Investoren, Handel und Verarbeiter – aktuelles Seminarprogramm unter www.hewi.de
- Basis- und Aufbau-seminare zum Thema Barrierefrei mit dem Alterssimulationsanzug
- Fachvorträge

Using the following HEWI services simplifies your daily work for the design and planning of a building.

Consultation:

- Comprehensive advice in all phases of planning through the entire spectrum of HEWI products and services
- Support in invitations to tender
- Samples
- Producing individual solutions
- Support for presentations to project owners and investors
- Use of teams of HEWI specialists to deal with the themes of barrierfree living, electronic locking systems, signage systems, together with individualised solutions for handrails
- Information on legal regulations

Technical presentations:

- Product catalogue on the Internet and on the HEWI Infoware CD
- Sample blocks and colour swatches
- Provision of materials for showboards
- Exhibition systems

Seminars:

- Seminars for architects, planners, project owners and investors
- Specialized presentations

Kontakt

Contacts

Wir beraten Sie persönlich vor Ort:

Die HEWI Objekt- und Verkaufsberater sind der generelle Ansprechpartner für Architekten, Planer, Bauherren und Investoren.

Die HEWI Anwendungsberater haben sich auf die Anforderungen des Technischen Managements spezialisiert.

Nehmen Sie Kontakt auf über unser Innendienst-Team. Darüber hinaus stehen Ihnen die Mitarbeiter jederzeit für Fragen und Anforderungen zur Verfügung. Unsere Telefonnummer lautet:

+49 5691 82-0

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

We provide personal advice for you on site:

HEWI project advisers are the general contacts for architects, planners, project owners and investors.

HEWI application advisers specialise in the requirements of technical management.

In addition to these advisers, our internal service team is always available to answer your questions and meet your requirements.

We look forward to talking to you!

Deutschland

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.de

Great Britain

turnquest uk ltd
Scimitar Close
Gillingham Business Park
GB-Gillingham Kent ME8 0RN
Phone: +44 1634 377688
Fax: +44 1634 370612
marketing@turnquest.co.uk
www.hewi.co.uk

Österreich

Objekt- und Kundenberater:
Harald Hutter
Stolberggasse 1-3, Tür 49
A-1050 Wien
Telefon: +43 1 2711029
Telefax: +43 1 2711039
hhutter@hewi.at
www.hewi.at

Objekt- und Kundenberater:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
A-4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at
www.hewi.at

Österreich

Objekt- und Kundenberater:
Oliver Michael Bruckner
St. Peter Hauptstr. 33c/6a
A-8042 Graz
Telefon: +43 316 214878
Telefax: +43 316 421208
obruckner@hewi.at
www.hewi.at

Schweiz

Repräsentant:
Roger Schmidli
Postfach 110
CH-5615 Fahrwangen
Telefon: +41 56 667 0 667
Telefax: +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch
www.hewi.ch

Schweiz

Repräsentant:
Roger Ernst
Rue Pierre-à-Mazel 11
CH-2000 Neuchâtel
Telefon: +41 32 751 32 44
Telefax: +41 32 751 43 60
rernst@hewi.ch
www.hewi.ch

Österreich und Schweiz

Service-Hotline (freecall):
00800 4394 4394